

**Uchwała Nr XVI/156/07
Rady Gminy Mielno
z dnia 21 grudnia 2007r.**

**w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i promocji zdrowia
dla mieszkańców Gminy Mielno na lata 2008- 2013”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2004r. Dz. U. Nr 210 poz. 2135; z 2005r. Nr 94 poz. 788, Nr 132 poz. 1110, Nr 138 poz. 1154, Nr 157 poz. 1314, Nr 164 poz. 1366, Nr 169 poz. 1411, Nr 179 poz. 1485; z 2006r. Nr 75 poz. 519, Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr 143 poz. 1030, Nr 170 poz. 1217, Nr 191 poz. 1410, Nr 227 poz. 1658, Nr 249 poz. 1824; z 2007r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 559, Nr 115 poz. 793, Nr 133 poz. 922, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1243), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Program ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Mielno na lata 2008-2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady

Piotr Garnicki

Oryginalny dokument opatrzony jest pieczęcią Rady Gminy Mielno oraz Przewodniczącego Rady Gminy Mielno wraz z ręcznym podpisem.

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/156/07
Rady Gminy Mielno
z dnia 21 grudnia 2007r.

**PROGRAM
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO
NA LATA 2008-2013**

Mielno, grudzień 2007r.

WSTĘP

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.).

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców - art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki, a także poprzez podejmowanie wszelkich działań i środków zmierzających do wykrycia we wczesnych stadiach nowotworów, dających szansę na szybkie wyleczenie.

Warunkiem poprawy i utrzymania zdrowia społeczeństwa jest tworzenie i realizacja odpowiedniej polityki zdrowotnej.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielno na lata 2006-2013, wskazano na niewystarczającą ilość przeprowadzanych badań profilaktycznych. Dlatego zobowiązano m.in. Radę Gminy i Urząd Gminy w Mielnie do zapewnienia warunków do rozwoju zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych (cel strategiczny 3).

I PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI REALIZOWANY NA TERENIE GMINY MIELNO WŚRÓD KOBIET W WIEKU 35- 49 LAT ORAZ POWYŻEJ 70 ROKU ŻYCIA (ROCZNIKOWO).

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi ok. 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek (19%) i jest najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów (14,1%). Nieleczony rak piersi kończy się przeważnie śmiercią w ciągu trzech lat.

Poniżej przedstawiono liczbę zachorowań na nowotwór złośliwy sutka w podziale na województwa oraz grupy wiekowe, w podziale na powiaty liczbę zgonów w latach 2004-2002.

Tabela nr 1 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe kobiet w 2004 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	1	3	15	23	68	132	190	169	112	132	134	70	51	16	1116
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	1	14	19	38	93	102	112	76	84	67	50	17	6	679
LUBELSKIE	0	0	0	0	1	1	9	18	39	71	91	83	76	58	52	52	20	14	585
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	1	6	8	37	48	31	20	25	23	15	11	4	229
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	3	3	40	58	110	167	144	90	112	92	65	30	12	926
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	1	4	13	38	54	124	153	153	112	140	100	97	51	47	1087
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	0	5	31	53	101	235	272	261	180	211	165	119	66	32	1731
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	7	8	25	41	42	40	30	41	37	37	15	7	330
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	4	9	23	21	58	75	69	40	44	45	40	32	10	470
PODLASKIE	0	0	0	0	0	2	1	12	16	51	39	33	30	37	36	21	15	9	302
POMORSKIE	0	0	0	0	1	1	13	16	37	74	85	78	76	70	52	45	25	20	593
ŚLĄSKIE	0	0	1	0	1	5	28	28	105	206	216	208	178	175	142	98	60	22	1473
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	3	6	12	12	46	51	58	29	47	40	33	20	13	370
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	4	2	13	41	78	79	54	32	49	42	32	20	8	454
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	3	4	24	39	107	166	189	173	96	125	104	82	55	32	1199
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	5	10	8	28	69	93	82	60	44	41	33	18	14	505
Polska	0	0	1	0	8	45	186	356	758	1591	1892	1748	1237	1394	1172	889	506	266	12049

Tabela nr 2 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe kobiet w 2003 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	1	8	13	25	63	129	155	143	100	96	92	74	44	14	957
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	3	12	17	47	83	98	80	84	64	52	36	15	8	599
LUBELSKIE	0	0	0	0	1	3	8	20	36	82	100	74	70	63	66	38	29	16	606
LUBUSKIE	0	0	0	1	1	3	6	7	17	33	49	29	20	22	31	14	9	3	245
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	4	17	30	51	109	112	96	68	61	57	58	27	12	702
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	3	6	9	41	73	137	179	144	115	139	101	87	64	31	1129
MAZOWIECKIE	0	0	0	1	0	9	25	38	102	198	265	238	168	174	156	111	49	31	1565
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	4	9	16	36	48	25	37	42	31	16	11	3	279
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	3	7	16	29	57	83	59	60	71	58	37	25	10	515
PODLASKIE	0	0	0	0	0	1	2	10	23	47	64	41	35	45	30	24	12	13	347
POMORSKIE	0	0	0	0	1	5	11	18	41	94	121	98	62	63	69	49	38	17	687
ŚLĄSKIE	0	0	0	1	2	5	16	45	97	186	210	211	192	180	139	126	53	15	1478
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	4	15	26	48	62	55	41	46	39	30	18	11	395
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	2	5	14	43	69	73	55	40	40	44	35	18	7	445
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	1	1	4	15	38	104	153	178	188	97	113	122	97	56	30	1197
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	2	4	7	18	50	98	110	76	55	62	45	33	22	5	587

Polska	0	0	0	4	12	61	161	361	818	1559	1907	1612	1244	1281	1132	865	490	226	11733
--------	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-------

Tabela nr 3 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe kobiet w 2002 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	1	0	8	34	73	164	184	141	118	124	88	87	26	12	1060
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	2	5	9	18	43	99	109	95	82	80	66	34	26	12	680
LUBELSKIE	0	0	0	0	1	7	8	19	42	79	101	100	73	78	54	50	19	16	647
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	2	4	7	20	45	41	15	21	30	12	15	6	1	219
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	5	8	25	58	126	128	108	85	64	65	54	23	15	764
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	2	2	16	31	54	121	160	123	105	104	128	105	49	48	1048
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	3	7	25	48	131	202	307	227	191	200	183	107	71	29	1731
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	3	17	22	35	48	32	38	47	33	25	8	9	318
PODKARPACKIE	0	0	0	0	1	2	4	17	29	61	81	43	46	51	48	32	17	16	448
PODLASKIE	0	0	0	0	1	1	7	16	29	58	63	37	31	42	32	27	9	17	370
POMORSKIE	0	0	0	0	0	2	13	16	55	99	124	90	88	75	72	44	35	27	740
ŚLĄSKIE	0	0	0	2	0	5	13	50	104	205	241	201	176	144	146	115	33	24	1459
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	1	1	7	18	39	42	67	45	40	42	57	41	30	14	444
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	1	6	10	34	50	56	40	24	40	35	22	9	5	332
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	2	9	19	38	74	178	211	134	102	126	120	101	39	35	1188
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	2	10	25	51	94	132	73	78	73	61	59	19	7	684
Polska	0	0	0	2	14	52	160	389	858	1658	2053	1504	1298	1320	1200	918	419	287	12132


Tabela nr 4 Liczba zachorowań kobiet w podziale na powiaty w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2002.

Powiat	2004	2003	2002
białogardzki	14	9	16
choszczeński	15	16	25
drawski	17	18	16
goleniowski	16	28	42
gryficki	13	27	31
gryfiński	27	25	26
kamieński	9	12	14
kołobrzeczki	15	17	23
koszaliński	14	16	15
myśliborski	12	26	21
policki	15	14	22
pyrzycki	13	15	5
ślawieński	8	19	16
stargardzki	28	44	53
szczecinecki	27	23	23
świdwiński	15	7	12
walecki	17	17	25
ŁOBESKI	15	0	0
m.Koszalin	27	48	45
m.Szczecin	170	185	236
m.Świnoujście	18	21	18
	505	587	684

Tabela nr 5 Liczba zgonów kobiet w podziale na powiaty w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2002.

Powiat	2004	2003	2002
białogardzki	5	5	3
choszczeński	5	10	5
drawski	7	4	8
goleniowski	8	10	11
gryficki	4	9	4
gryfiński	9	6	10
kamieński	6	1	2
kołobrzeczki	10	10	8
koszaliński	8	12	5
myśliborski	9	6	5
policki	6	4	2
pyrzycki	6	4	5
ślawieński	10	2	6
stargardzki	14	12	15
szczecinecki	6	6	7
świdwiński	5	2	5
walecki	5	7	9
ŁOBESKI	7	5	4
m.Koszalin	14	12	14
m.Szczecin	62	55	59
m.Świnoujście	5	7	6
	211	189	193

Wykres nr 1 Liczba zachorowań i zgonów kobiet w województwie zachodniopomorskim i powiecie koszalińskim w latach 2004-2002.



Etiologia raka sutka, pomimo znacznej liczby prac i analiz, jakie na świecie przeprowadzono, w dalszym ciągu nie jest dostatecznie jasna. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ten sam morfologicznie nowotwór może być indukowany przez kilka, a nawet kilkanaście czynników kancerogennych. Coraz częściej jednak w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się uwarunkowania genetyczne; w Polsce około 10% przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów. Najczęstsze czynniki ryzyka to:

- wiek 50- 69 lat,
- rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chora osobą),
- mutacje stwierdzone w genach,
- wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
- późna menopauza po 55 roku życia,
- urodzenie dziecka po 35 roku życia,
- bezdzietność,

- leczenie z powodu innych schorzeń piersi.

Najważniejszym czynnikiem, w istotny sposób wpływający na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Metodę w znacznym stopniu umożliwiającą rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi stanowi mammografia.

W sytuacji braku realnych perspektyw istotnej poprawy finansowania służby zdrowia, a zwłaszcza badań profilaktycznych, nadrzędnym celem staje się zmiana postawy wobec kobiet z biernej na czynną, wynikającą z nawyku dbania o swoje zdrowie i egzekwującą wykonanie badań.

Dotychczasowa akcja programu profilaktyki raka piersi przeznaczona jest dla kobiet w wieku 35- 49 lat (rocznikowo), finansowane z budżetu gminy wykazały zgłaszalność na poziomie 30%, pomimo wysłania do każdego domostwa informatora z planowanymi badaniami, rozwieszenie plakatów przez sołtysów, zamieszczenie artykułów w gazetach o zasięgu lokalnym i regionalnym. Niska zgłaszalność spowodowała wyznaczenie dodatkowego terminu badań.

Obecnie proponowany program jest kontynuacją tegorocznego, jednak rozszerzony został o kobiety będące mieszkankami gminy po 70 roku życia. Badania będą przeprowadzane na terenie gminy, co drugi rok zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Koszt programu:

Nazwa programu	2009r.			2011r.			2013r.		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa badania [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa badania [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa badania [zł]	wartość badania [zł]
Program profilaktyki raka piersi realizowany na terenie Gminy Mielno wśród kobiet w wieku 35- 49 lat oraz powyżej 70 roku życia (rocznikowo)	300	50	15000	350	55	19250	400	60	24000

Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie ustalony przez Wójta Gminy Mielno m.in. w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 ze zm.).

II PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO REALIZOWANY NA TERENIE GMINY MIELNO WŚRÓD MĘŻCZYZN POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA (ROCZNIKOWO).

Rak gruczołu krokowego stanowi 5,4% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn w Polsce i zajmuje trzecie miejsce pod względem częstości zachorowań po raku płuca i żołądka. Obserwowana jest tendencja zachorowań na raka stercza- współczynnik zachorowalności na 100.000 mieszkańców płci męskiej w 1965 roku wyniósł 5,0; w 1975 roku- 8,1; w 1989 roku- 10,9; w 1991 roku- 12,2; w 1999 roku- 17,5. Podobnie jak w przypadku wzrostu częstości zachorowań obserwowany jest wzrost liczby zgonów z powodu raka stercza- standaryzowany współczynnik umieralności w 1965 roku wynosił 6,4; w 1975 roku- 8,2; w 1989 roku- 9,7; w 1991 roku 10,1; w 1999 roku 12, pomimo rozwoju i doskonalenia metod terapeutycznych.

Częstość zachorowań wzrasta wyraźnie wraz z wiekiem, co jest powodem zwiększenia ilości rozpoznaw u mężczyzn powyżej 50 roku życia. Rak gruczołu krokowego we wczesnym okresie rozwoju przebiega na ogół bezobjawowo. Możliwość wykrycia nowotworu stercza- w stopniu ograniczonym- badanie gruczołu krokowego palcem przez odbytnicę (DRE). Istotną wartość w wykryciu raka gruczołu krokowego ma badanie stężenia w surowicy krwi swoistego antygenu sterczowego (prostatespecific antigen- PSA).

Poniżej przedstawiono liczbę zachorowań na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w podziale na województwa oraz grupy wiekowe w latach 2004-2002.

Tabela nr 6 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe mężczyzn w 2004 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	32	62	86	88	83	42	11	420
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	23	40	46	65	59	31	17	290
LUBELSKIE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	6	18	34	45	62	52	47	22	290
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	13	23	27	14	17	8	122
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	23	36	59	75	56	35	25	327
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	17	30	53	82	94	81	61	55	481
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	29	79	154	232	259	199	84	38	1080
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	24	39	28	18	10	2	133
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	26	51	74	92	65	47	31	397
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	22	44	36	38	16	13	182
POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	24	20	55	59	56	26	28	278
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	33	61	104	186	186	159	76	30	847
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	17	26	40	70	77	52	29	323
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	16	31	45	44	42	15	12	218
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	17	59	71	111	132	119	67	38	617
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	11	22	19	46	61	51	27	12	252
Polska	0	0	0	1	3	2	1	0	4	45	198	459	760	1213	1378	1169	653	371	6257

Tabela nr 7 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe mężczyzn w 2003 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	29	49	69	80	56	44	23	361
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	14	57	55	53	25	16	245
LUBELSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	36	45	75	72	43	24	325
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	16	26	17	15	7	102
ŁÓDZKIE	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	12	24	25	43	86	66	55	16	331
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	34	57	105	109	95	74	33	526
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	23	67	114	182	244	168	76	36	920
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	21	32	22	17	11	5	125
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	32	28	69	104	76	41	22	381
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	13	16	27	44	31	26	13	177
POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	20	41	70	88	40	35	29	336
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	28	56	124	150	161	101	57	22	705
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	16	35	68	79	64	47	25	344
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	9	21	36	45	25	18	6	166
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	18	46	59	122	124	89	67	33	565
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	6	21	41	43	49	40	10	223
Polska	0	0	0	2	0	1	1	1	5	37	181	404	670	1132	1385	1019	674	320	5832

Tabela nr 8 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe mężczyzn w 2002 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10	22	41	85	70	57	40	16	344
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	11	35	47	31	21	8	173
LUBELSKIE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	19	47	62	87	80	52	26	379
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	6	12	5	6	2	39
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	17	28	49	67	73	29	16	291
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	27	53	79	108	79	67	28	455
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	16	44	92	153	177	168	46	29	729
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	16	40	37	15	10	4	134
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	38	58	47	31	13	222
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	14	25	45	34	26	17	177
POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	15	22	36	76	77	56	35	38	358
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	40	113	135	133	100	47	18	613
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	22	41	67	87	93	52	28	397
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	22	26	39	24	16	9	145
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	39	72	109	131	95	69	40	573
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	3	22	43	43	48	19	18	207
Polska	0	0	0	1	0	2	2	0	3	31	138	303	629	1028	1218	1005	566	310	5236

Możliwości wyleczenia raka gruczołu krokowego dotyczą tylko chorych, u których nowotwór został rozpoznany we wczesnej fazie rozwoju. Niepokój budzi wzrastająca, pomimo rozwoju i doskonalenia metod terapeutycznych, liczba zgonów z powodu raka gruczołu krokowego. O ile w 1965 roku standaryzowany wskaźnik umieralności kształtował się na poziomie 6,4/100.000, to w 1991 roku wyniósł on 10,1/100.000, a w 1999 roku 12/100.000.

Poniżej przedstawiono liczbę zachorowań oraz zgonów mężczyzn na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w podziale na powiaty w latach 2004-2002.

Tabela nr 9 Liczba zachorowań mężczyzn w podziale na powiaty w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2002.

Powiat	2004	2003	2002
białogardzki	6	5	7
choszczeński	8	7	8
drawski	10	6	6
goleniowski	8	8	8
gryficki	7	12	8
gryfiński	14	10	7
kamieński	5	4	8
kołobrzeski	12	9	5
koszaliński	10	10	6
myśliborski	7	10	9
policki	5	3	0
pyrzycki	6	5	3
ślawieński	4	10	4
stargardzki	15	9	19
szczecinecki	11	12	6
świdwiński	4	7	6
walecki	4	5	2
ŁOBESKI	7	0	0
m.Koszalin	17	24	23
m.Szczecin	83	60	64
m.Świnoujście	9	7	8
	252	223	207

Tabela nr 10 Liczba zgonów mężczyzn w podziale na powiaty w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2002.


Powiat	2004	2003	2002
białogardzki	5	0	2
choszczeński	7	5	5
drawski	5	2	5
goleniowski	4	3	1
gryficki	7	5	2
gryfiński	10	4	4
kamieński	4	7	5
kołobrzeski	6	7	5
koszaliński	3	6	3
myśliborski	10	9	6
policki	5	5	3
pyrzycki	6	4	2
ślawieński	1	6	4
stargardzki	8	10	10
szczecinecki	8	7	9
świdwiński	1	4	7
walecki	7	4	1
ŁOBESKI	8	4	5
m.Koszalin	6	5	16
m.Szczecin	57	41	38
m.Świnoujście	2	3	4
	170	141	137

W czasie badań nad rakiem stercza wyodrębniono czynniki sprzyjające jego występowaniu, do których należą m.in.:

- wiek (prawdopodobieństwo wystąpienia raka stercza u mężczyzny po 70 roku życia jest około 130-krotnie wyższe niż w 40 roku życia. Przyczyną są zmiany hormonalne zachodzące w organizmie wraz z wiekiem),
- rak stercza u członków rodziny (jeżeli trzech członków rodziny mężczyzny choruje na raka stercza lub rozpoznano go w trzech pokoleniach, to ryzyko zachorowania na ten nowotwór jest bardzo wysokie. Może on wystąpić nawet u mężczyzny powyżej 50 roku życia),
- nieprawidłowa dieta (wykazano, że u osób stosujących „dietę zachodnią”- bogata w tłuszcze zwierzęce i czerwone mięso, prawdopodobieństwo zachorowania na raka stercza jest większe),

- niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne (duża ilość witaminy D jest produkowana w organizmie dzięki ekspozycji na światło słoneczne. Wykazano, że w krajach o większym nasłonecznieniu ryzyko zachorowania na raka stercza jest mniejsze),
- zagrożenia związane z wykonywaną pracą (zaobserwowano częstsze występowanie tej choroby wśród mężczyzn narażonych na działanie toksycznych związków chemicznych, m.in. w rolnictwie),
- objawy (częste oddawanie moczu, ból podczas oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, gwałtowne parcie na mocz, wyczekiwanie na oddanie moczu, zwężenie strumienia moczu, oddawanie moczu w sposób przerywany, zatrzymanie moczu, pojawienia się krwi w moczu, bóle w okolicy krocza i nad spojeniem łonowym, nietrzymanie moczu).

Wykres nr 2 Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn w województwie zachodniopomorskim i powiecie koszalińskim w latach 2004-2002.



Dotychczasowa akcja programu profilaktyki raka gruczołu krokowego przeznaczonego dla mężczyzn powyżej 45 roku życia (rocznikowo) finansowana z budżetu gminy od 2006 roku

wykazała zgłaszalność na poziomie ok. 75%. Badania odbywały się w najczęściej w soboty oraz niedziele w godzinach popołudniowych.

Koszt programu:

Nazwa programu	2008			2009			2010		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowany na terenie Gminy Mielno wśród mężczyzn powyżej 45 roku życia (rocznikowo)	200	70	14000	200	70	14000	200	70	14000

Nazwa programu	2011			2012			2013		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowany na terenie Gminy Mielno wśród mężczyzn powyżej 45 roku życia (rocznikowo)	200	70	1400	200	70	14000	200	70	14000

Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie ustalony przez Wójta Gminy Mielno m.in. w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 ze zm.).

III PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO REALIZOWANY NA TERENIE GMINY MIELNO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA (ROCZNIKOWO).

Wzrost zachorowalności i zgonów nowotworów złośliwych jelita grubego wynika między innymi ze wzrostu liczby ludności, zwiększenia liczebności grup wiekowych, w których zachorowalność jest szczególnie wysoka, niekorzystnych postaw prozdrowotnych społeczeństwa (niewłaściwe odżywianie, alkohol, palenie tytoniu). Nowotwory przewodu

pokarmowego dają dość późno charakterystyczne objawy, co sprawia, że chorzy trafiają do oddziałów chirurgicznych późno i w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej. Rak jelita grubego jest obecnie drugim nowotworem występującym zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet (25-28 nowych zachorowań na 100.000 w skali rocznej), a obserwowane współczynniki zapadłości na to schorzenie mają tendencję wzrostową, zarówno w Polsce jak i na świecie. Rak jelita grubego stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.

Poniżej przedstawiono liczbę zachorowań na nowotwór złośliwy okrężnicy mężczyzn i kobiet w podziale na województwa oraz grupy wiekowe w latach 2004-2002.

Tabela nr 11 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe mężczyzn w 2004 roku

Województwo/ Grupa wiekowa	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	2	2	4	11	17	35	31	53	58	55	33	6	307
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	9	14	26	38	33	36	12	7	186
LUBELSKIE	0	0	0	0	1	1	1	0	4	14	13	18	28	40	35	30	15	8	208
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	14	18	13	14	16	7	4	101
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	1	1	2	1	6	7	20	35	30	41	53	39	19	2	257
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	6	2	6	19	28	21	36	60	73	63	30	13	357
MAZOWIECKIE	0	0	0	1	1	3	3	1	6	13	35	35	46	75	86	78	36	19	438
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	5	14	21	23	21	12	8	2	114
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	13	20	26	32	42	24	12	10	194
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	10	8	15	22	29	27	14	10	145
POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	3	0	3	11	9	14	27	48	43	34	23	4	219
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	2	5	5	12	15	37	55	57	110	96	56	27	12	489
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	6	19	10	34	34	27	7	4	150
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	10	13	13	28	22	21	8	4	129
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	1	2	2	4	8	14	28	45	40	64	65	51	31	16	371
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	1	0	1	2	4	10	9	25	20	31	47	34	9	8	201
Polska	0	0	0	2	6	9	29	30	64	153	258	385	444	712	751	603	291	129	3866

Tabela nr 12 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe kobiet w 2004 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	1	4	2	12	23	29	24	61	66	67	33	17	339
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	2	2	2	3	14	14	26	9	24	22	28	26	12	184
LUBELSKIE	0	0	0	0	0	1	0	2	6	3	12	14	18	29	31	26	26	23	191
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	7	8	9	17	17	5	5	80
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	1	0	0	2	5	14	17	24	22	29	45	43	32	24	258
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	1	4	5	17	23	26	25	58	60	54	48	31	352
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	0	2	3	6	4	29	28	42	39	62	86	79	40	24	444
OPOLSKIE	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	3	6	12	19	15	17	7	3	88
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	13	11	23	22	27	30	36	14	188
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	11	14	19	18	18	14	107
POMORSKIE	0	0	0	0	0	1	1	2	2	9	16	17	19	21	35	33	43	19	218
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	1	0	7	10	19	31	34	48	82	83	83	58	20	476
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	5	11	8	30	18	27	21	8	136
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	1	0	1	1	6	6	5	8	11	11	25	25	11	4	115
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	2	5	4	11	27	33	31	50	51	57	46	25	342
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	12	12	16	24	26	32	23	6	159
Polska	0	0	0	0	4	7	12	44	51	164	236	306	324	545	626	636	473	249	3677

Tabela nr 13 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe mężczyzn w 2003 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	1	0	5	3	10	17	30	43	53	70	68	35	10	345
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	2	2	0	2	11	18	19	37	34	40	20	8	6	199
LUBELSKIE	0	0	0	0	1	0	1	2	8	6	14	14	13	33	42	32	28	8	202
LUBUSKIE	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	9	8	10	15	23	11	6	1	89
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	2	1	2	14	16	23	21	39	43	31	13	6	211
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	1	0	1	1	0	6	10	15	31	41	51	82	63	36	10	348
MAZOWIECKIE	0	0	0	1	0	1	3	3	9	22	27	46	40	100	95	89	45	17	498
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	11	16	25	17	12	8	1	96
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	9	18	26	34	28	24	18	7	171
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	10	8	17	29	15	13	2	114
POMORSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	11	23	27	51	53	33	14	18	242
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	1	2	6	9	18	46	57	91	121	94	58	32	9	544
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	13	11	14	21	34	16	12	7	135
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	12	12	20	26	20	17	7	4	126
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	1	0	0	4	4	12	20	35	44	44	64	55	21	7	311
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	15	20	23	45	45	30	15	6	209
Polska	0	0	1	2	2	9	13	24	60	140	255	368	474	709	779	574	311	119	3840

Tabela nr 14 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe kobiet w 2003 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	4	16	22	38	36	56	69	65	34	19	360
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	2	1	1	3	4	11	12	7	15	24	34	20	15	12	161
LUBELSKIE	0	0	0	0	1	0	1	3	2	8	4	14	17	31	31	30	20	18	180
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	7	4	13	13	12	4	6	71
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	3	0	4	8	5	23	30	30	32	30	22	19	206
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	1	1	1	3	6	20	19	26	31	40	46	55	50	32	331
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	1	1	2	7	10	25	33	39	67	65	91	73	41	29	484
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	3	4	16	14	24	16	10	4	99
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	9	7	21	22	25	28	27	12	161
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	8	6	12	20	21	23	10	9	118
POMORSKIE	0	0	0	0	1	0	1	2	4	10	11	18	17	37	36	30	26	26	219
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	4	2	12	25	23	46	52	91	79	81	45	25	485
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	11	9	9	24	9	17	15	108
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	1	1	1	1	3	9	11	11	15	20	17	17	9	4	120
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	2	0	1	0	5	12	29	26	23	58	62	54	54	22	348
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	16	15	14	30	26	35	15	11	169
Polska	0	0	0	0	9	5	19	29	69	166	216	298	379	560	630	578	399	263	3620

Tabela nr 15 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe mężczyzn w 2002 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	1	1	3	2	3	16	17	36	38	75	63	61	21	6	343
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	10	9	20	23	22	18	9	6	128
LUBELSKIE	0	0	0	0	0	1	0	3	1	10	12	19	26	33	35	31	15	7	193
LUBUSKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	1	7	7	4	2	2	33
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	21	26	23	45	41	34	12	13	233
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	1	0	7	12	23	22	28	58	51	54	26	16	299
MAZOWIECKIE	0	0	0	1	0	0	1	1	7	16	33	43	49	80	118	70	46	8	473
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	5	14	18	20	14	16	4	0	99
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	18	12	16	37	43	23	12	9	184
PODLASKIE	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	11	5	23	19	22	27	5	7	131
POMORSKIE	0	0	0	0	0	0	3	1	6	10	14	19	33	46	42	29	20	12	235

ŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	0	0	6	9	19	37	27	69	79	80	53	17	7	403
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	10	16	22	26	20	13	7	126
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	4	12	13	12	14	13	5	3	86
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	0	1	3	4	7	13	20	25	34	52	54	47	21	12	293
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	1	1	3	3	7	11	16	23	28	42	19	12	2	168
Polska	0	0	0	1	1	6	18	29	65	146	246	299	430	636	674	519	240	117	3427

Tabela nr 16 Liczba zachorowań w podziale na województwa oraz grupy wiekowe kobiet w 2002 roku

Województwo/ Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
DOLNOŚLĄSKIE	0	0	0	0	0	1	0	1	8	13	19	23	37	45	51	55	36	23	312
KUJAWSKO-POMORSKIE	0	0	0	0	3	0	0	3	5	9	6	15	23	17	27	20	17	5	150
LUBELSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	13	11	26	31	44	43	23	22	230
LUBUSKIE	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	4	6	3	12	14	13	6	2	68
ŁÓDZKIE	0	0	0	0	1	1	1	2	6	9	8	15	20	27	42	30	19	11	192
MAŁOPOLSKIE	0	0	0	0	0	3	1	2	11	8	13	17	28	44	46	41	32	29	275
MAZOWIECKIE	0	0	0	0	0	2	2	5	9	20	36	33	35	71	104	70	56	32	475
OPOLSKIE	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	7	12	15	20	22	10	5	101
PODKARPACKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	9	7	27	14	22	26	14	12	140
PODLASKIE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	9	13	17	13	18	14	16	109
POMORSKIE	0	0	0	0	1	2	2	3	2	8	13	13	23	26	39	36	31	20	219
ŚLĄSKIE	0	0	0	0	2	0	2	3	9	17	28	36	48	66	56	62	43	17	389
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	8	10	6	17	20	21	15	14	121
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	5	6	7	11	14	17	5	5	78
WIELKOPOLSKIE	0	0	0	0	1	0	0	3	7	15	24	21	37	43	64	58	32	26	331
ZACHODNIOPOMORSKIE	0	0	0	0	0	1	0	0	5	8	14	17	2	32	28	28	11	10	156
Polska	0	0	0	1	8	10	10	30	73	145	211	246	347	488	604	560	364	249	3346


Tabela nr 17 Liczba zachorowań mężczyzn i kobiet w podziale na powiaty w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2002.

Powiat	2004		2003		2002	
	M	K	M	K	M	K
białogardzki	7	3	1	8	8	7
choszczeński	5	3	4	4	5	8
drawski	15	6	9	9	4	3
goleniowski	10	8	7	11	4	6
gryficki	9	2	6	9	7	7
gryfiński	10	4	7	7	7	8
kamieński	14	5	7	5	6	5
kołobrzeski	8	3	6	0	1	1
koszaliński	2	5	9	4	6	5
myśliborski	5	6	8	6	6	9
policki	3	1	8	6	1	4
pyrzycki	4	0	3	3	0	4
ślawieński	5	7	5	4	4	3
stargardzki	9	14	13	17	16	11
szczecinecki	9	7	9	4	7	1
świdwiński	7	3	8	2	5	2
walecki	8	5	4	5	3	2
ŁOBESKI	4	4	0	0	0	0
m.Koszalin	11	14	19	18	10	11
m.Szczecin	55	53	69	46	61	53
m.Świnoujście	3	6	7	1	7	6
	201	159	209	169	168	156

Tabela nr 18 Liczba zgonów mężczyzn i kobiet w podziale na powiaty w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2002.

Powiat	2004		2003		2002	
	M	K	M	K	M	K
białogardzki	6	4	1	6	5	7
choszczeński	4	4	3	4	4	10
drawski	11	3	4	5	3	4
goleniowski	2	3	3	4	2	3
gryficki	5	1	3	3	6	4
gryfiński	11	4	3	4	7	4
kamieński	6	5	6	1	3	2
kołobrzeski	4	5	5	0	7	1
koszaliński	2	4	3	4	2	2
myśliborski	3	3	4	8	5	4
policki	3	0	3	2	3	3
pyrzycki	2	1	2	1	1	1
ślawieński	5	2	1	8	5	3
stargardzki	4	15	7	6	9	13
szczecinecki	10	3	2	6	4	2
świdwiński	9	4	4	4	4	3
walecki	3	3	4	3	2	6
ŁOBESKI	2	2	2	3	1	4
m.Koszalin	11	8	7	11	7	13
m.Szczecin	46	35	34	30	33	26
m.Świnoujście	1	2	4	2	4	3
	150	111	105	115	117	118

Wykres nr 3 Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn i kobiet w województwie zachodniopomorskim i powiecie koszalińskim w latach 2004-2002.



Celem programu jest określenie z badanej populacji liczby pacjentów szczególnego ryzyka za chorowania na raka jelita grubego i skierowania ich na dalszą diagnostykę do Poradni Gastroenterologicznej. Badania będą przeprowadzane w zakresie:

- ☐ dokonania wywiadu i badania klinicznego pacjenta,
- ☐ pobrania krwi z żyły w celu oznaczenia morfologii krwi i poziomu żelaza,
- ☐ badania próbki kału (przyniesionego przez pacjenta po wcześniejszej diecie eliminującej m.in. czerwone mięso).

Proponowany program jest kontynuacją bieżącego roku.

Koszt programu:

Nazwa programu	2008			2010			2012		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program profilaktyki raka jelita grubego realizowany na terenie Gminy Mielno wśród mieszkańców powyżej 50 roku życia (rocznikowo)	220	50	11000	220	50	11000	250	55	13750

Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie ustalony przez Wójta Gminy Mielno m.in. w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 ze zm.).

IV PROGRAMY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO.

1. Program nieobowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci spełniających obowiązek szkolny w placówkach prowadzonych przez Gminę Mielno

Corocznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zwraca się z informacją do Wójta Gminy Mielno o działaniach profilaktycznych na terenie przedszkola i szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym. W 2006 roku oraz 2007 roku zostało zakupionych 90 szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, czyli tzw. „żółtaczka pokarmowa”, która jest ostrą chorobą zakaźną. W związku z tym, iż szczepionka ta jest nieobowiązkowa (została jedynie ujęta w Programie Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia) koszt zakupu ponoszą osoby zainteresowane, rodzice lub gmina. Szczepieniem zostały objęte dzieci 6-cio i 8-letnie najbardziej narażone na zakażenie. Rodzice pisemnie wyrazili zgodę na szczepienie dzieci w dwóch Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, mających siedzibę na terenie gminy. Roczny koszt zakupu wyniósł ok. 5000 zł.

Koszt programu:

Nazwa programu	2008			2009			2010		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program nieobowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci spełniających obowiązek szkolny w placówkach prowadzonych przez Gminę Mielno	240	50	12000	240	50	12000	240	55	13200

Nazwa programu	2011			2012			2013		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program nieobowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci spełniających obowiązek szkolny w placówkach prowadzonych przez Gminę Mielno	240	55	13200	240	55	13200	240	60	14400

Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie wyłoniony przez Wójta Gminy Mielno w drodze najkorzystniejszej złożonej oferty (najniższy koszt jednostkowy szczepionki) lub w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 ze zm.).

2. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Mielno powyżej 65 roku życia.

Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na gripę, a tym samym zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wystąpienia powikłań, redukcja związanej z tym śmiertelności.

We wszystkich rekomendacjach dotyczących ww. szczepień właśnie grupa osób po 65 roku życia jest wskazywana na pierwszym miejscu. Według zaleceń WHO należy zaszczepić do 2010 roku 75% populacji po 65 roku życia.

Koszt programu:

Nazwa programu	2008			2009			2010		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Mielno powyżej 65 roku życia	300	30	9000	300	30	9000	300	35	10500

Nazwa programu	2011			2012			2013		
	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Mielno powyżej 65 roku życia	300	40	12000	300	45	13500	300	50	15000

Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie wyłoniony przez Wójta Gminy Mielno w drodze najkorzystniejszej złożonej oferty (najniższy koszt jednostkowy szczepionki) lub w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 ze zm.).

.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie publikacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, materiałów nadesłanych z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie oraz publikacji zebranych i opublikowanych w internecie m.in. Zespołu Konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia wyłonionych z grupy Konsultantów Wojewódzkich z poszczególnych dziedzin.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHOROÓB PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO- 2008-2013

Lp.	Nazwa programu	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]	ilość badań [szt.]	orientacyjna cena jednostkowa [zł]	wartość badania [zł]
1	Program profilaktyki raka piersi realizowany na terenie Gminy Mielno wśród kobiet w wieku 35- 49 lat oraz powyżej 70 roku życia (rocznikowo)	0	0	0	300	50	15000	0	0	0	350	55	19250	0	0	0	400	60	24000
2	Program profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowany na terenie Gminy Mielno wśród mężczyzn powyżej 45 roku życia (rocznikowo)	200	70	14000	200	70	14000	200	70	14000	200	70	14000	200	70	14000	200	70	14000
3	Program profilaktyki raka jelita grubego realizowany na terenie Gminy Mielno wśród mieszkańców Gminy Mielno powyżej 50 roku życia (rocznikowo)"	220	50	11000	0	0	0	220	50	11000	0	0	0	250	55	13750	0	0	0
4	Program nieobowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci spełniających obowiązek szkolny w placówkach prowadzonych przez Gminę Mielno	240	50	12000	240	50	12000	240	55	13200	240	55	13200	240	55	13200	240	60	14400
5	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Mielno powyżej 65 roku życia	300	30	9000	300	30	9000	300	35	10500	300	40	12000	300	45	13500	300	50	15000
			SUMA	46000		SUMA	50000		SUMA	48700		SUMA	58450		SUMA	54450		SUMA	67400
Płatnik- UG Mielno				21000			21000			23700			25200			26700			29400
Płatnik- GOPS- fundusz alkoholowy				25000			29000			25000			33250			27750			38000